



**muse**  
SELECTION

# **muse**

## SELECTION

*Una serie che coniuga magistralmente l'essenza classica dei più pregiati ed iconici marmi italiani con la versatilità della ceramica.*

*L'eccellente interpretazione della materia originaria rendono MUSE ideale sia per architetture di tradizione che per progetti residenziali o commerciali di ispirata contemporaneità.*

*A new collection that combines the essence of the most precious and iconic italian marble with the versatility of the ceramic technology.*

*The superb interpretation of the original material makes MUSE perfect for traditional architectures as much as contemporary projects.*

**two finishes**  
SATIN, POLISHED



**six sizes**

60X120  
80X80  
60X60  
30X60  
15X60  
7,4X30



**three decorations**  
BASKETWEAVE, MOSAIC, HEXAGON



# 2



**two finishes**

**statuario**


**calacatta**

**marfil**

SATIN



POLISHED





*Statuario è il marmo più pregiato e prezioso da sempre, quello preferito da scultori e artisti per le loro realizzazioni. Impiegato sin dai tempi dei romani nell'arte scultorea per la sua lucentezza.*

*The Statuary marble is the most precious and valuable, and always has been the favourite amongst sculptors and artists for their creations. Used since Roman times in the sculptural art for its shine.*

# statuario



*wall\_*  
**muse** statuario polished  
80 x 80 32" x 32"

*floor\_*  
**muse** statuario satin  
80 x 80 32" x 32"  
**oak** pepper  
15 x 120 6" x 48"



Statuario SATIN




**muse** statuario polished  
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60  
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"

Statuario POLISHED





**muse** statuario polished  
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60  
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"





wall\_  
**muse** calacatta polished  
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60  
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"

floor\_  
**muse** calacatta polished  
80 x 80 32" x 32"

*Calacatta è un marmo caratterizzato da una profonda e naturale raffinatezza esaltata da armoniosi passaggi cromatici che modulano le tonalità del grigio e del marrone attraverso sofisticati accenni ambrati.*

*Calacatta is characterized by a deep and natural refinement enhanced by harmonious colour variations. Grey and brown shades are valued through sophisticated amber hues.*

# calacatta



**muse** calacatta polished  
80 x 80 32" x 32"

unicomstarker

**muse** collection



CALACATTA POLISHED



CALACATTA POLISHED HEXAGON



**muse** calacatta polished  
80 x 80 32" x 32"



**muse** calacatta satin  
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60  
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"

unicomstarker

**muse** collection



CALACATTA SATIN



**muse** calacatta satin  
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60  
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"





**muse** marfil polished  
80 x 80 32" x 32"

*Marfil è un marmo dal colore caldo e uniforme caratterizzato da una sottile venatura chiara: dal carattere discreto, raffinato e particolarmente adatto ad ambienti moderni e minimali.*

*Marfil is a marble with a warm and uniform colour, characterized by bright veins. Its delicate and refined look makes it perfect for modern and minimalist projects.*

# marfil

MARFIL POLISHED





**muse** marfil satin  
60 x 60 24" x 24"  
**muse** marfil satin  
15 x 60 6" x 24"




MARFIL SATIN






**muse** calacatta polished basketweave  
30 x 30 12" x 12"


# 3 decorations



MOSAIC



BASKETWEAVE



HEXAGON



*Di particolare eleganza e raffinatezza il decoro  
BASKETWEAVE realizzato con speciali tozzetti  
di Statuario o Calacatta alternati a preziose tessere  
in vero marmo nero.*

*BASKETWEAVE is an extremely elegant and  
refined decor, realized with selected parts of Statuario  
or Calacatta and small tiles of real black marble.*


BASKETWEAVE



## mosaic



STATUARIO



CALACATTA



MARFIL

## hexagon



STATUARIO




CALACATTA




MARFIL

## basketweave



STATUARIO



CALACATTA




**muse** calacatta polished hexagon  
30 x 34 12" x 13"

## six sizes



satin rettificato  
polished rettificato

|                       |          |                      |          |                      |          |                      |          |                     |          |                      |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| 60 x 120<br>24" x 48" | 67<br>84 | 80 x 80<br>32" x 32" | 65<br>82 | 60 x 60<br>24" x 24" | 56<br>71 | 30 x 60<br>12" x 24" | 51<br>68 | 15 x 60<br>6" x 24" | 66<br>83 | 7,4 x 30<br>3" x 12" | 75<br>82 |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|



mosaico satin  
mosaico polished

|                      |           |                      |          |                      |          |                    |          |
|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| 30 x 30<br>12" x 12" | 140<br>28 | 30 x 34<br>12" x 13" | 34<br>40 | 30 x 30<br>12" x 12" | 40<br>44 | 7 x 60<br>3" x 24" | 15<br>16 |
|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|

- disponibile nei colori: calacatta, statuario  
available in: calacatta, statuario

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution

## technicals

|  |                                                                     |                        |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | assorbimento d'acqua<br>water absorption                            | <0,5%                  |
|  | resistenza alla flessione<br>breaking strength                      | 35 N/mm <sup>2</sup>   |
|  | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                         | GLA                    |
|  | resistenza all'abrasione (PEI)<br>resistance against abrasion (PEI) | V                      |
|  | resistenza al gelo<br>frost resistance                              | resiste<br>frost proof |
|  | resistenza alle macchie<br>stain resistance                         | 5                      |
|  | ISO 10545-2 planarità<br>surface flatness                           | ±0.5%                  |

|                                            |                                                                        |                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                            | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees                            | UNI EN 101<br>≥ 6                            |
| 7.25 x 30<br>15 x 60<br>30 x 60<br>60 x 60 | spessore<br>thickness                                                  | 9.5 mm                                       |
| 80 x 80                                    | spessore<br>thickness                                                  | 11 mm                                        |
| 60 x 120                                   | spessore<br>thickness                                                  | 10.5 mm                                      |
|                                            | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 variazione leggera<br>V2 slight variation |
| satin                                      | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | DIN51097 A+B                                 |
|                                            | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | DCOF<br>BOT3000 > 0.42                       |

## packing

|        |                                    | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60X120 | superficie satin rettificato       | 10.5                  | 2                   | 1.44             | 33.60            | 36               | 51.84            | 1209.60          |
| 80x80  | superficie satin rettificato       | 11                    | 2                   | 1.28             | 32.80            | 40               | 51.20            | 1312.00          |
| 60x60  | superficie satin rettificato       | 9.5                   | 3                   | 1.08             | 22.90            | 40               | 43.20            | 916.00           |
| 30x60  | superficie satin rettificato       | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 22.90            | 40               | 43.20            | 916.00           |
| 15x60  | superficie satin rettificato       | 9.5                   | 12                  | 1.08             | 22.90            | 48               | 51.84            | 1099.20          |
| 7,4x30 | superficie satin rettificato       | 9.5                   | 40                  | 0.88             | 19.20            | 60               | 53.28            | 1152.00          |
| 60x120 | superficie polished rettificato    | 10.5                  | 2                   | 1.44             | 33.60            | 36               | 51.84            | 1209.60          |
| 80x80  | superficie polished rettificato    | 11                    | 2                   | 1.28             | 32.80            | 40               | 51.20            | 1312.00          |
| 60x60  | superficie polished rettificato    | 9.5                   | 3                   | 1.08             | 22.90            | 40               | 43.20            | 916.00           |
| 30x60  | superficie polished rettificato    | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 22.90            | 40               | 43.20            | 916.00           |
| 15x60  | superficie polished rettificato    | 9.5                   | 12                  | 1.08             | 22.90            | 48               | 51.84            | 1099.00          |
| 7,4x30 | superficie polished                | 9.5                   | 40                  | 0.89             | 19.20            | 60               | 53.28            | 1152.00          |
| 30x30  | mosaico satin                      |                       | 11                  |                  | 21.00            |                  |                  |                  |
| 30x30  | mosaico polished                   |                       | 11                  |                  | 20.90            |                  |                  |                  |
| 30x30  | basketweave satin                  |                       | 11                  |                  | 21.45            |                  |                  |                  |
| 30x30  | basketweave polished               |                       | 11                  |                  | 21.66            |                  |                  |                  |
| 7x60   | battiscopa satin smaltato rett.    |                       | 12                  |                  | 13.08            |                  |                  |                  |
| 7x60   | battiscopa polished smaltato rett. |                       | 12                  |                  | 13.08            |                  |                  |                  |



Ceramics of Italy



unicomstarker®

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023

[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)